



CATÁLOGO ODONTOLOGÍA





CATÁLOGO ODONTOLOGÍA

WWW.LATIENDAROANSA.ES
WWW.ROANSASL.ES

238-006

CN: 189231.7
Talla: S

238-007

CN: 189232.4
Talla: M

238-008

CN: 189234.8
Talla: L

238-009

CN: 189235.5
Talla: XL



Guantes desechables de nitrilo

Color azul. Indicados para uso médico. Fabricado sin polvo.
Dispensador de 100 uds.

238-001

CN: 189237.9
Talla: S

238-002

CN: 189238.6
Talla: M

238-003

CN: 189239.3
Talla: L

238-004

CN: 189240.9
Talla: XL



Guantes desechables de vinilo

Indicados para uso médico. Fabricados sin polvo.
Flexibles y resistentes a la rotura.
Dispensador de 100 uds.

17640

Talla: XS

17641

Talla: S

17642

Talla: M

17643

Talla: L

17644

Talla: XL



Guantes desechables de látex. Sin polvo


Color blanquecino. Dispensador de 100 uds.

990-000

Color: transparente

990-001

Color: azul



Eyector de saliva

Longitud de 15 cm. Tip removible. Bolsa de 100 unidades.

313-015

Color: negro

313-023


Color: violeta

990-002

Color: blanco

990-003

Color: azul



Servilletas babero plastificadas

Medidas 33 x 45 cm. Caja de 500 uds.

990-004

Color: blanco

990-005

Color: azul

990-006

Color: verde



Papel bandeja

Papel crepado permeable al vapor y al gas. Medidas 28 x 30 cm. Paquete de 250 uds.

942-009

5.7 x 13.3 cm

942-010

7.5 x 25 cm

942-011

9 x 23 cm

942-012

13.5 x 28.3 cm

942-013

18 x 33 cm



Bolsas para esterilización autoadhesivas

Resistentes y de alta calidad. Caja de 200 uds.

102-052

50mm x 200m

102-053

100mm x 200m

102-054

150mm x 200m



Rollo para esterilización

Termosellable con testigo. Destinado a esterilización por vapor de agua.

962-008

Color blanco

Color negro



Mascarilla FFP2

Categoría III.

962-001

Color: azul
Talla L

962-003

Color: azul
Talla M

962-005

Color: azul
Talla S

962-004

Color: rosa
Talla M

962-006

Color: rosa
Talla S

962-007

Color: negro
Talla L



Mascarillas quirúrgicas O3

Desechables, de tres capas. Fabricadas en España. Caja de 50 uds.

931-001



Detergente Penta-enzimático

Indicado para limpieza de material médico quirúrgico. Bote de 1L.

931-000



Desinfectante de superficies CR36

Bacteridiza y fungicida. Envase de 500 mL.

951-001



Spray alcohol higienizante

Indicado para superficies y objetos. Bote de 500 ml.

30208



Desinfectante de aspiración concentrado

Puli-Jet. Garrafa de 5L.

30209



Desinfectante de aspiración concentrado

Orotol. Garrafa de 2,5L.

30211



Toallitas desinfectantes Aseptonet

Bote de 100 unidades.

995-007

Espesor 1mm

995-008

Espesor 1,5 mm

995-009

Espesor 2 mm

995-006

Espesor 3 mm



Planchas mouthguard blanda

Caja de 12 unidades.

995-011

Espesor 1mm

995-010

Espesor 1,5 mm

995-012

Espesor 2 mm



Planchas clear Duras

Caja de 25 unidades.

999-001Cerrada
Transparente**999-002**Cerrada
Gris**999-003**Corta
Transparente**999-004**Corta
Gris**999-005**Larga
Transparente**999-006**Larga
Gris

Cadeneta elástica

Rollo de 4,57 m.

999-000

Ligaduras elásticas

Colores surtidos. Caja de 1040 unidades.

999-0081/4" Medium
3,5 OZ**999-009**1/4" Heavy
6,5 OZ**999-010**1/4" Medium
4,5 OZ**999-011**1/8" Medium
3,5 OZ**999-012**1/8" Heavy
6,5 OZ**999-013**1/8" Medium
4,5 OZ**999-014**3/16" Medium
3,5 OZ**999-015**3/16" Heavy
6,5 OZ**999-016**3/16" Medium
4,5 OZ**999-018**3/8" Medium
3,5 OZ**999-019**3/8" Heavy
6,5 OZ**999-020**3/8" Medium
4,5 OZ**999-021**5/16" Medium
3,5 OZ**999-022**5/16" Heavy
6,5 OZ**995-023**5/16" Medium
4,5 OZ

Elásticos intraorales

Fabricadas en látex quirúrgico de alta calidad.

Caja de 50 bolsas con 100 elásticos. Total 5000 unidades.

995-013

Plano
Rosca CS

995-014

Plano
Rosca SS

995-015

Rodio
Rosca CS

995-016

Rodiod
Rosca SS



Espejos N°5

Caja de 12 unidades.

30210



Kit de diagnóstico

Pinza + espejo + explorador.

319-000

30G
3 x 21 mm

319-001

30G
3 x 25 mm

319-002

27G
4 x 38 mm

319-003

30G
3 x 16 mm



Agujas cortas

Cajas de 100 unidades.

102-001

Número 11

102-004

Número 15



Hojas de bisturí estériles Dialam

Caja de 100 uds.

173123

Número 3

173124

Número 4



Mango bisturí metálico

Su diseño permite un excelente manejo y precisión en el momento de la incisión.

30230

Mango octagonal
Rosca Cone Socket

30231

Mango redondo
Rosca Cone Socket

30232

Mango redondo
Rosca europea



Mangos de espejo

808-158

Dispensador de bobina



311-000

Recambio de 90 m Paq. de 6 uds



311-001

Recambio de 130 m Paq. de 6 uds

Dispensador bobinas secamanos

Dispensa por la base. Acceso y recarga fácil y rápida. Máxima higiene. Indicado para establecimientos de alta rotación.

988-000

Blanco



988-001

Transparente



Vaso de plástico transparente

Capacidad de 200 cc. Caja de 3000 unidades.

990-007



Vaso de papel

Capacidad de 185 cc. Caja de 1000 unidades.

939-000



Servilletas de una capa

Medidas 30x30 cm. 100% celulosa. Paquete de 70 uds. Caja de 72 paquetes. Total 5040 uds.

43007

50 x 50 cm
Caja: 350 uds

43003

75 x 90 cm
Caja: 120 uds

43088

75 x 100 cm
Caja: 200 uds



Campo quirúrgico sin adhesivo

Estéril. Dos capas. Impermeable y absorbente. Color azul.

998-000

Número 1

998-001

Número 2

998-002

Número 3



Rollos de algodón salivar

Bolsa de 300 gr.

30214

Fast set

30215

Normal set



Alginato universal Algiline

Exento de polvo. Excelente estabilidad dimensional. Color naranja. Sabor a frutas.

30216

Completa Surtido

30217

Parcial Surtido

30218

Superior Grande

30219

Inferior Grande

30220

Superior Mediano

30221

Inferior Mediano

30222

Superior Pequeño

30223

Inferior Pequeño



Cubetas de impresión

Fabricado en plástico. Bolsa de 10 unidades.

995-001

Grande

995-002

Mediana

995-003

Pequeña



Cubetas de flúor dobles

Bolsa de 50 unidades.

30224

Sabor menta Medio

30225

Sabor menta Grueso

30226

Sabor fresa Medio

30227

Sabor fresa Grueso



Pasta Profilaxis

Bote de 200gr.

995-004

Fresa

995-005

Menta



Gel de flúor

Bote de 1000mL.

30228

Copa

30229

Cepillo



Copa y cepillo profilaxis

Bolsa de 100 unidades.

22740



Bolsa frío de un solo uso

Tope de seguridad. Sin cloro. Frío duradero.
Medidas 19 x 11 cm. Biodegradable.

995-017



Diques de goma medios mentolados

Caja de 36 unidades.

995-018



Gel ácido grabador 37% H₃PO₄

Caja de 1 jeringa 12gr + 6 puntas. Verde.

995-019



Gel ácido grabador 37% H₃PO₄

Caja de 4 jeringas 3,5gr + 6 puntas. Verde.

30233



Bandejas plástico Compart

Medidas 28 x 18 cm. Caja 400 unidades.
(Instrumental no incluido)

30234

Regular
Color: Verde



30235

Fino
Color: Blanco



Micro-aplicador

Bote de 100 unidades.

30236



Consultar colores

Composite Admira Fusion Voco

Jeringa de 3 gr.

30237



Consultar colores

Composite Brilliant Everglow Coltene

Jeringa de 3 gr.

30238



Composite Elegance nano-hibrido kit

5 Jeringas Elegance de 4 gr + 1 Jeringa Ocean 5mL + adhesivo Nexus 5mL accesorios

30239



Consultar colores

Composite Elegance nano-hibrido

Jeringa de 4 gr.

30240



Consultar colores

Composite Charisma abc

Jeringa de 4gr Kulzer.

30241

A2

30242

A3



Composite Micro-Híbrido

Jeringa de 4,5 gr.

30243




Consultar colores

Composite fluido Starline

Jeringa de 2 gr.

30244



Consultar colores

Composite Admira Fusion Flow

Pack de 2 unidades. Jeringa de 2 gr.

30245



Consultar colores

Composite Brilliant Everglow Flow

Jeringa de 2 gr.

30246



Consultar colores

Composite Charisma Flow

Jeringa de 1,8 gr.

30247



Consultar colores

Composite Venus Flow

Jeringa de 1,8 gr.

30248



Consultar colores

Composite Elegance Flow

Pack de 2 unidades. Jeringa de 2 gr.

30249

Pack de 3 botes



30250

1 bote



Adhesivo Futurabond M+

Bote de 5 mL.

30251



Adhesivo universal repos. One Coat 7

Bote de 5 mL.

30252

Bottle Value Pack



30253

Bottle Refill



Adhesivo Ibond Total Etch

Bote de 4 mL.

30254



Adhesivo universal Nexus

Fotopolimerizable. Bote de 5 mL.

30255



Adhesivo fotopolimerizable

Bote de 7 mL.

30256



Adhesivo Excite F

Bote de 5 gr.

30257



Consultar colores

Cemento de resina universal Bifix QM

Jeringa de 10 gr.

30258



Consultar colores

Cemento transparente refill SoloCem

Jeringa de 5 mL.

30259



Consultar colores

Cemento dual autoadhesivo M-Zem plus

Jeringa A2 de 8gr.

30260



Cemento temporal M-Zem tempo

Sin eugenol. Jeringa de 10gr. Caja de 2 unidades.

30261



Cemento Temp Bond temporal s/mod

Tubo de 50 + 15 gr.

30262



Cemento Cavit-g

Bote de 28 gr.

30263

Sin retractor



30264

Con retractor

30265

16% Peróxido de carbamida



30266

10% Peróxido de carbamida



Blanqueamiento Pola Office plus Kit 3

3 jeringas de 2,8 mL de Pola Office Plus
+ 3 jeringas de 1 gr de barrera gengival
+ Accesorios.

Blanqueamiento Perfect Bleach

Kit de 6 jeringas x 2,4 ml. de gel blanqueador, 1 jeringa de 1,2 ml. de Block Out Gel LC, material para 2 cubetas, cajita de conservación, colorímetro.

30267

10 unidades



30268

50 unidades

30269



Blanqueamiento Pola night 16%

Jeringas de 1,3 gr.

Protector Gingival PG Dentaflex

4 jeringas x 1,2mL.

992-001



Lampara blanqueamiento BT Cool Easy

Marca Apoza.

992-002



Lampara blanqueamiento BT Cool Plus

Marca Apoza.

153-001

15 x 15 cm
Paq: 100 uds



106996

5 x 5 cm
Paq: 100 uds



Gasas TST no estériles

Realizadas en tejido sin tejer.

153-002

15 x 15 cm
Sobre: 5 uds



106995

5 x 5 cm
Sobres: 5 uds
Caja: 40 sobres



Gasas TST estériles

Realizadas en tejido sin tejer.

705-023-6

Número 6

705-023-65

Número 6.5

705-023-7

Número 7

705-023-75

Número 7.5

705-023-8

Número 8

705-023-85

Número 8.5



Guantes de cirugía (látex)

Sin polvo. Caja de 50 uds.

30212

88 x 82 x 28 mm

30213

80 x 78 x 28 mm



Consultar colores

Caja de ortodoncias / prótesis

Colores surtidos. Pack de 12 unidades.

22740



Bolsa frío instantáneo de un solo uso

Medidas 19x11 cm. Tope de seguridad. Sin cloro.
Duradero y biodegradable.

30270

Adultos

30271

Niños



Retractor

Set de dos unidades



SOPIX²

SOPIX² PROPORCIONA UNA CALIDAD DE IMAGEN EXCEPCIONAL, 25 PL/MM, UTILIZANDO LAS MEJORES TECNOLOGÍAS DISPONIBLES.

Sensor SOPIX² Talla 1

993-000



- OBTENGA IMÁGENES CONTRASTADAS APROVECHANDO UN DIAGNÓSTICO MÁS FIABLE GRACIAS A LA TECNOLOGÍA **FIBER 2 PIXEL**
- PROTEJA LAS IMÁGENES DE LA SOBREEXPOSICIÓN CON LA TECNOLOGÍA **Ace**
- AHORRE TIEMPO CON UN SENSOR QUE SIEMPRE ESTÁ LISTO PARA USAR.
- COMPATIBLE CON TODOS LOS SOFTWARES DE IMAGEN.

SOPIX^{SD}

CON SU RECONOCIDA CALIDAD Y FIABILIDAD, SOPIX^{SD} OFRECE UNA IMAGEN DE BUENA RESOLUCIÓN, 20 PL/MM, A UN PRECIO MUY ASEQUIBLE.

Sensor SOPIX^{SD} Talla 1

993-001



X MIND DC

**Generador de rayos X
intraoral de alta
frecuencia de
corriente continua**

- IMÁGENES DE ALTA CALIDAD.
- PUNTO FOCAL DE 0,7 MM.
- AJUSTE DE TENSIÓN: 60 O 70 KV.
- SELECCIÓN DE CORRIENTE: 4 U 8 MA.
- TIEMPO DE EXPOSICIÓN MÍNIMO: 0,02 S.
- CENTRALITA PROGRAMABLE Y PERSONALIZABLE.
- PERMITE COMANDAR DOS GENERADORES DE RAYOS X CON UNA SOLA CENTRALITA.
- POSICIONAMIENTO PRECISO Y FLEXIBLE
- DISPONIBLE CON CONO CUADRADO.

CON PROLONGACIÓN 40 CM

993-002

CON PROLONGACIÓN 80 CM

993-003



PSPiX²

**El escáner personal de
radiología intraoral**

Dotado de 4 placas de fósforo (2 x talla 1 y 2 x talla 2),
200 fundas higiénicas (100 x talla 1 y 100 x talla 2),
1 portaplacas
1 lápiz para pantalla táctil.

993-004



- DISEÑO COMPACTO Y DE FÁCIL ACCESO, EL ESCÁNER DE PLACAS DE FÓSFORO MÁS PEQUEÑO DEL MERCADO.
- GRAN CALIDAD DE IMAGEN Y PLACAS MUY FLEXIBLES.
- CONCEPTO EXCLUSIVO DE "CLIC & SCAN"
- PARA UN USO PERSONAL O UN ENTORNO "MULTIUSUARIO", YA QUE PUEDE SER COMPARTIDO HASTA EN 10 PUESTOS DE TRABAJO.



SOPRO 617

Cámara Intraoral SOPRO 617
la simplicidad en la palma
de la mano

993-005

OPCIÓN 1 > SOPRO 617

OPCIÓN 2 > DOCK MINI USB2 (SOPRO IMAGING)

- FORMA REDONDEADA Y DIMENSIONES EXTREMADAMENTE REDUCIDAS DE LA CABEZA DE LA CÁMARA PARA UNA MAYOR COMODIDAD EN BOCA.
- ÁNGULO DE VISIÓN DE 105° PARA UNA MEJOR EXPLORACIÓN DE LAS REGIONES DISTALES.
- GRAN PROFUNDIDAD DE CAMPO E IMAGEN CLARA SIN TENER QUE HACER NINGÚN AJUSTE.
- FÁCIL DE USAR: APUNTE Y CAPTURE.



SERVOTOME®

Electrobisturí de alta frecuencia

993-006

- ELECTROBISTURÍ CON CORTE Y COAGULACIÓN SIMULTÁNEOS.
- REALICE CIRUGÍAS ORALES SOBRE TEJIDOS BLANDOS DE MANERA RÁPIDA, PRECISA Y SEGURA.
- CON BRAZALETE CONDUCTOR Y KIT DE 10 ELECTRODOS.

+ 1 caja de **EXPASYL EXACT**

- APERTURA SULCULAR ATRAUMÁTICA
- SIN DOLOR PARA EL PACIENTE.
- SIN SANGRADO.
- MONODOSIS / MONOPACIENTE.



MEDIT *i700*

Escáner intraoral Medit

Con el poderoso hardware y el software inteligente, el Medit i700 es la clave para liberar todo el potencial de su clínica. Su precisión y ergonomía lo convierten en el mejor escáner intraoral del mercado.

➤ CONEXIÓN POR CABLE

992-004

- MARCO DE ESCANEADO: HASTA 70 FPS.
- TECNOLOGÍA ANTI-VAHO ADAPTATIVO.
- ÁREA DE ESCANEADO 15 X 13 MM.
- MODO DE CONTROL REMOTO.



➤ CONEXIÓN INALÁMBRICA

992-005

- PRECISIÓN DEL ARCO COMPLETO: 10.9 MM ± 0.98
- MARCO DE ESCANEADO HASTA 70 FPS
- DESINFECCIÓN LED UV-C
- ESCANEE HASTA 30 CASOS CON SOLO 1 BATERÍA
- TECNOLOGÍA INALÁMBRICA DE 60 GHZ



PIEZOTOME

CUBE

Generador piezoeléctrico con luz LED de gran potencia para cirugía implantaria

993-007

POTENCIA AJUSTADA
PARA MÁXIMA SEGURIDAD Y
EFICIENCIA.



- PANTALLA TÁCTIL Y ORIENTADA AL USUARIO PARA EL ACCESO DIRECTO A LOS PRINCIPALES PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN.
- UNIDAD COMPACTA.
- BOMBA CON AJUSTE PRECISO.
- SISTEMA DE MONTAJE RÁPIDO.
- ASEPSIA PERFECTA
- SU ASISTENCIA INTELIGENTE D.P.S.I. PROPORCIONA: AUMENTO DE UN 30% DE POTENCIA, MEJORANDO EL RENDIMIENTO DE CORTE; Y DISMINUCIÓN DE UN 10% DE POTENCIA, PRESERVANDO LOS TEJIDOS BLANDOS.



- DOTADO DE 1 KIT ESSENTIAL DE 6 INSERTS (BS1S, BS4, SL1, SL2, SL3 Y LC2)
- 1 PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE PIEZOTOME CUBE LED (60 W)
- 1 LLAVE DINAMOMÉTRICA
- 1 PEDAL MULTIFUNCIÓN
- 1 SOPORTE DE IRRIGACIÓN
- 1 SOPORTE PARA PIEZA DE MANO
- 2 LÍNEAS DE IRRIGACIÓN ESTERILIZABLES CON 15 PERFORADORES
- 5 CLIPS DE IRRIGACIÓN ESTERILIZABLES

+ 1 MALETA PARA PIEZOTOME CUBE



X MIND prime

Escáner panorámico



MODALIDADES DISPONIBLES

HD (100 µm)
de 9,1 a 15,1 s.

HS (200 µm)
de 4,4 a 7,3 s.

ALTURAS DISPONIBLES

24 cm completo

18 cm reducido

PROYECCIONES DISPONIBLES

LateroLateral
18, 24, 30 cm de ancho

Anteroposterior
24 cm de ancho
Carpus 18 cm de ancho

- DIAGNÓSTICO CON IMÁGENES 2D Y/O 3D DE GRAN CALIDAD.
- FÁCIL POSICIONAMIENTO.
- DIAGNÓSTICO GLOBAL CON IMÁGENES PANORÁMICAS DE ALTA CALIDAD.
- FÁCIL PLANIFICACIÓN DE IMPLANTES.
- TAMAÑO MÍNIMO DEL VOXEL DE 87,5 MM: OBTENDRÁ RECONSTRUCCIONES DETALLADAS, RESALTANDO LOS ELEMENTOS ANATÓMICOS MÁS PEQUEÑOS.
- INSTALACIÓN RÁPIDA Y MUY SENCILLA.

993-008

Con CEPH
Visión 2D

993-009

Con CEPH
Visión 3D

993-010

Sin CEPH
Visión 2D

993-011

Sin CEPH
Visión 3D



Los exámenes de cefalométricos se realizan mediante una tecnología de escaneo con un sensor CMOS de 24 cm de altura.



iClavePlus

Autoclave de clase B con tecnología de vanguardia

Autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060)

994-000

- SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE TIPO CALOR ADAPTATIVO PERMITE ALCANZAR UNA TEMPERATURA UNIFORME EN TODO EL INTERIOR.
- CÁMARA DE 18 LITROS DE CAPACIDAD CON UN VOLUMEN ÚTIL EQUIVALENTE A UN AUTOCLAVE DE 24 LITROS.
- CÁMARA DE COBRE PARA UNA MAYOR EFICACIA TÉRMICA.
- CONDUCTIVIDAD TÉRMICA SUPERIOR AL 25% FRENTE A LAS CÁMARAS DE ACERO.



iCareC2

Dispositivo automático de limpieza y lubricación

994-011

- CAPACIDAD PARA CUATRO INSTRUMENTOS: 2 TURBINAS Y 2 CONEXIONES INTRA.
- VOLUMEN DE SOLUCIÓN PROGRAMADO SEGÚN EL TIPO DE PIEZA DE MANO (DE ALTA O DE BAJA VELOCIDAD).
- LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN EN PROFUNDIDAD CON UN SENCILLO FUNCIONAMIENTO.
- FUNCIÓN DE LIMPIEZA DE PORTAFRESAS QUE GARANTIZA LA LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN EN PROFUNDIDAD.

SurgicPro2

Micromotor quirúrgico para implantología

➤ SURGIC PRO2 **994-006**

➤ SURGIC PRO2 LED **994-007**

EL SET COMPLETO INCLUYE:

- UNIDAD DE CONTROL
- PEDAL DE CONTROL INALÁMBRICO
- CONTRA-ÁNGULO
- MICROMOTOR
- TUBO DE IRRIGACIÓN (PACK DE 3)
- Y OTROS ACCESORIOS



VariosCombiPro

Dispositivo para tratamiento periodontal

2 SISTEMAS EN 1

994-012

EQUIPO COMPUESTO POR:

- PROPHY-SYSTEM INCLUYE PIEZA DE MANO CON BOQUILLA DE 60° PARA PROFILAXIS SUPRAGINGIVAL
- POLVO FLASHPEARL (5 SOBRES DE 15 G)
- ULTRASONIDOS INCLUYE PIEZA DE ULTRASONIDOS VARIOS2 LUX CON LUZ LED
- TRES PUNTAS: G4, G8 Y G16
- PEDAL DE CONTROL MULTIFUNCIONAL PARA REGULAR LA PRESIÓN DE AGUA Y POLVO
- UNIDAD DE CONTROL



SurgicPro

Micromotor quirúrgico para implantología

POTENCIA 80 N·CM

POTENCIA + SEGURIDAD + PRECISIÓN



➤ OPCIÓN 1. SURGIC PRO 994-013

- UNIDAD DE CONTROL
- MICROMOTOR SG70M
- 3 CONTRA-ÁNGULOS SG20 (REDUCCIÓN 20:1)
- PEDAL DE CONTROL
- TUBO DE IRRIGACIÓN (PACK DE 5)
- Y OTROS ACCESORIOS



➤ OPCIÓN 2. SURGIC PRO 994-014

- UNIDAD DE CONTROL
- MICROMOTOR SG70M
- CONTRA-ÁNGULO SG20 (REDUCCIÓN 20:1)
- CONTRA-ÁNGULO X-SG93 (MULTIPLICADOR 1:3)
- PIEZA DE MANO X-SG65 (VELOCIDAD DIRECTA 1:1)
- PEDAL DE CONTROL
- TUBO DE IRRIGACIÓN (PACK DE 5)
- Y OTROS ACCESORIOS



Endo-Mate DT2

Micromotor para endodoncia

994-008

- SELECCIÓN DE 9 PROGRAMAS AJUSTABLES
- PIEZA DE MANO LIVIANA Y CONFORTABLE
- CONTROL DE TORQUE DESDE 0,1 A 6,5 NCM
- GRAN PANTALLA LCD
- FUNCIÓN AUTO-REVERSE



iPexII

Localizador de ápice avanzado

994-009



- INALÁMBRICO
- 5 PROGRAMAS PARA DIFERENTES TIPOS DE LIMAS
- CONTROL DE TORQUE
- FUNCIÓN AUTO-REVERSE CON SEÑAL ACÚSTICA

AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

AIRFLOW® STATION +



AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER y
 AIRFLOW® STATION +

Gracias a un sistema de suministro de agua independiente integrado directamente en el carro, esta estación de profilaxis permite integrar la solución desinfectante de su elección durante sus tratamientos con AIRFLOW® y PIEZON®.

- 2 fuentes de irrigación para tratamientos con AIRFLOW® y PIEZON®.
- Limpieza en 1 click: limpieza y desinfección completa de las 2 líneas de agua
- Control de la temperatura de irrigación hasta 40°C

997-000



1 MANGO AIRFLOW® MAX (FS-475)
 +
 BOTELLA DE POLVO AIRFLOW® PLUS
 +
 MUESTRA DE BIOFILM DISCLOSER

1 INSTRUMENTO PSR
 +
 1 INSTRUMENTO PSL



AIRFLOW® APLICACIÓN

- 1 MANGO AIRFLOW® MAX
- 1 CÁNULA DE ASPIRACIÓN CON ESPEJO
- 1 DISPOSITIVO EASYCLEAN
- 1 FILTRO DE AGUA Y 1 FILTRO DE AIRE
- 1 KIT DE MANTENIMIENTO



PERIOFLOW® APLICACIÓN

- 1 MANGO PERIOFLOW®
- 10 TOBERAS PERIOFLOW®
- 1 KIT DE INICIACIÓN PIEZON® PI



PIEZON® APLICACIÓN

- 1 MANGO PIEZON® LED
- 3 INSTRUMENTOS PIEZON® PS
- 4 GUÍAS DE LUZ

ESTA OFERTA INCLUYE LAS APLICACIONES DE AIRFLOW®, PERIOFLOW® Y PIEZON®, ASÍ COMO:

- 2 CÁMARAS DE POLVO PLUS Y CLASSIC
- 1 DEPÓSITO PIEZON®
- 1 DEPÓSITO NIGHT CLEANER + RECAMBIO DE 800 ML
- 1 PEDAL INALÁMBRICO CON MODO « BOOST »
- 1 ACCESORIO CLIP+CLEAN
- 1 BIOFILM DISCLOSER
- 3 BOTELLAS DE ALUMINIO CON 400G DE POLVO AIRFLOW® PLUS
- 1 BOTELLA DE POLVO AIRFLOW® CLASSIC
- AIRFLOWING TOOL
- 1 PIEZON® PS TRAINING TOOL
- 2 CLIP+CLEAN

Primo230v

Compresor de aire comprimido

519-000

- 1 CILINDRO CON SECADOR
- CAUDAL DE SUMINISTRO: 61-71 L/MIN
- CLASE DE PRESIÓN: 5,5 - 7,5 BAR
- NIVEL DE INTENSIDAD DE RUIDO: 65 - 66 DB(A)
- TENSIÓN: 230 V
- CONTENIDO DEL DEPÓSITO: 20 L
- FRECUENCIA: 50 - 60 HZ
- NIVEL DE INTENSIDAD DE RUIDO A 5 BAR CON CARCASA: 49 - 50 DB(A)
- DIMENSIONES: 69 x 49 x 47 CM
- PESO: 45 KG



Duo230v

Compresor de aire comprimido

519-001

- 2 CILINDROS CON SECADOR
- CAUDAL DE SUMINISTRO: 125 - 145 L/MIN
- CLASE DE PRESIÓN: 5,5 - 7,5 BAR
- NIVEL DE INTENSIDAD DE RUIDO: 68 DB(A)
- TENSIÓN: 230 V
- CONTENIDO DEL DEPÓSITO: 20 L
- FRECUENCIA: 50 - 60 HZ
- NIVEL DE INTENSIDAD DE RUIDO A 5 BAR CON CARCASA: 51 DB(A)
- DIMENSIONES: 64 x 49 x 46 CM
- PESO: 50 KG

TyscorVS1PLUS

Sistema de aspiración húmeda

- POSIBILIDAD DE AMPLIAR A 2 OPERADORES SIMULTÁNEOS FÁCILMENTE.
- CONSTRUCCIÓN IDÉNTICA A TYSCOR V / VS 2.
- TENSIÓN: 230 V
- FRECUENCIA: 50 - 60 HZ
- DIMENSIONES: 32 x 35,5 x 45,5 CM
- NIVEL DE INTENSIDAD DE RUIDO: 53 DB(A)
- MÁXIMA SUBPRESIÓN: 160 MBAR
- CAUDAL DE SUMINISTRO: 61-71 L/MIN
- NIVEL DE INTENSIDAD DE RUIDO CON CARCASA: 48 DB(A)
- PESO: 11 KG
- CAUDAL MÁXIMO CON PASO LIBRE: 900 L/MIN
- CAPACIDAD ASPIRACIÓN EN CÁNULA DE AEROSOL: 300 L/MIN

519-002



TyscorVSA2

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama

519-003



- TENSIÓN: 230 V
- FRECUENCIA: 50 - 60 HZ
- DIMENSIONES: 77 x 52 x 48 CM
- NIVEL DE INTENSIDAD DE RUIDO: 53 DB(A)
- MÁXIMA SUBPRESIÓN: 160 MBAR
- CAUDAL DE SUMINISTRO: 61-71 L/MIN
- CLASE DE PRESIÓN: 5,5 - 7,5 BAR
- NIVEL DE INTENSIDAD DE RUIDO CON CARCASA: 50 DB(A)
- PESO: 40 KG
- CAUDAL MÁXIMO CON PASO LIBRE: 1200 L/MIN

Sistema VS300S

Sistema de aspiración húmeda
sin recuperador de amalgama

519-004

- TENSIÓN: 230 V
- FRECUENCIA: 50 - 60 HZ
- DIMENSIONES: 38 x 31 x 32 CM
- MÁXIMA SUBPRESIÓN: 180 MBAR
- NIVEL DE INTENSIDAD DE RUIDO: 63-65 DB(A)
- NIVEL DE INTENSIDAD DE RUIDO
CON CARCASA: 51-54 DB(A)
- PESO SIN CARCASA: 13,25 KG
- PESO CON CARCASA: 21,25 KG
- CAUDAL MÁXIMO CON
- PASO LIBRE: 700 - 800 L/MIN
- CAPACIDAD ASPIRACIÓN AEROSOL 300 L/MIN



Sistema VSA300S

Sistema de aspiración húmeda
con recuperador de amalgama

519-005



- TENSIÓN: 230 V
- FRECUENCIA: 50 HZ
- DIMENSIONES: 47 x 31 x 31 CM
- MÁXIMA SUBPRESIÓN: 180 MBAR
- NIVEL DE INTENSIDAD DE RUIDO: 63-65 DB(A)
- NIVEL DE INTENSIDAD DE RUIDO
CON CARCASA: 54 DB(A)
- PESO: 16 KG
- CAUDAL MÁXIMO CON PASO LIBRE: 700 L/MIN
- RENDIMIENTO DE SEPARACIÓN 97,5%.

ISOFLEX

Equipo dental de EURODENT



- SILLÓN ERGONÓMICO
- MODULAR, SE PUEDE DISPONER SEGÚN LAS NECESIDADES DE CUALQUIER CONFIGURACIÓN OPERATIVA.
- LAMPARAS QUIRÚRGICAS LED, SIN SOMBRAS.
- PERMITE AL PROFESIONAL TRABAJAR SOLO O EN TÁNDEM CON EL ASISTENTE.
- PARA DIESTROS Y ZURDOS.
- PREPARADO PARA LA INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA MULTIMEDIA CON DIFERENTES DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN.

ISOTRON

Equipo dental de EURODENT

- MANDOS TÁCTILES
- TODOS LOS PARÁMETROS DE ISOTRON SON PERSONALIZABLES.
- ISLA MULTIFUNCIONAL QUE PERMITE TRABAJAR A DOS O CUATRO MANOS.
- ILUMINACIÓN UNIFORME.
- LUZ BLANCA FRÍA, TEMPERATURA CONSTANTE.



CATÁLOGOS



AYUDAS TÉCNICAS



GERIATRÍA



SUJECIONES
AYUDAS TÉCNICAS



GINECOLOGÍA



CELULOSA



LIMPIEZA



EQUIPAMIENTO
HIGIENE Y LIMPIEZA



ORTOPEDIA-GERIATRÍA



ENFERMERÍA



PODOLOGÍA



ESTÉTICA



TATUADORES



FARMACIA



VESTUARIO LABORAL



FISIOTERAPIA



VETERINARIA

PARA DESCARGARTE TODOS NUESTROS
CATÁLOGOS ENTRA EN WWW.ROANSASL.ES
O TAMBIÉN PUEDES ESCANEAR EL CÓDIGO QR





Proveedores de Equipamiento
Médico y Sanitario

ROANSA S.L.
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL
MÉDICO, QUIRÚRGICO Y GERIÁTRICO
C/ de la Minería 16, Nave 6A-6B, Parque empresarial,
11407, Jerez de la Frontera
teléfono 956 35 00 07



WWW.ROANSASL.ES
WWW.LATIENDAROANSA.ES